



KONKRETE ERGEBNISSE, DIE ZU IHREM LEBENSSTIL PASSEN

Bei der Liposonix-Behandlung wird mittels hochentwickelter Ultraschalltechnologie unerwünschtes Fett in der Bauchregion dauerhaft zerstört.

- Wirkt gezielt auf hartnäckige Fettpölsterchen im Taillenbereich
- Sichtbare Ergebnisse nach nur einer Behandlung
- Kann zur Behandlung spezifischer „Problemzonen“ angepasst werden
- Nicht-chirurgischer Eingriff ganz ohne Arbeitsausfallzeiten
- Stützt sich auf über zehnjährige Forschungsarbeit und Prüfungen

FETTREDUKTION OHNE CHIRURGISCHEN EINGRIFF DURCH DIE LIPOSONIX- BEHANDLUNG

Fragen Sie Ihren Arzt, ob die Liposonix-Behandlung Ihnen weiterhelfen könnte.

Weiterführende Informationen finden Sie unter www.LIPOSONIX.com.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Das Liposonix-System kann verwendet werden, wenn sich in dem zu behandelnden Bereich das Unterhautfettgewebe mindestens 1,0 cm über die gewählte Fokustiefeneinstellung des Systems hinaus erstreckt. Zu den häufigsten gemeldeten Nebenwirkungen während der Liposonix-Behandlung gehören Unbehagen, Schmerzen, ein Kältegefühl, Kribbeln, Prickeln oder ein Wärmegefühl. Die Behandlung ist bei Patientinnen, die schwanger sind oder schwanger sein könnten, kontraindiziert. Die am häufigsten gemeldeten Nebenwirkungen nach der Liposonix-Behandlung waren Schmerzen (Unbehagen), Blutergüsse, Rötungen und Schwellungen, die jedoch generell als geringgradig beschrieben bzw. eingestuft wurden.

Das Liposonix-System Modell 2 gibt hochintensive fokussierte Ultraschallenergie (HIFU) ab, die das Unterhautfettgewebe spalten und reduzieren kann. Es bietet einen nicht-invasiven Ansatz für die Körperkonturierung zur Erzielung des gewünschten ästhetischen Effekts. Da die zugelassenen Indikationen von Land zu Land unterschiedlich sein können, lassen Sie sich bitte vor der Behandlung von Ihrem Arzt diesbezüglich aufklären.

Für zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen besuchen Sie bitte die Website www.LIPOSONIX.com.



[WWW.LIPOSONIX.COM](http://www.LIPOSONIX.COM)

*Die durchschnittliche Verringerung des Taillenumfangs beträgt 2,5 cm. Die Dauer des Praxisaufenthalts und die Ergebnisse können individuell variieren. Die Ergebnisse sind normalerweise nach 8 bis 12 Wochen zu sehen. Kein Ersatz für chirurgische Liposuktion, eine gesunde Lebensführung oder Gewichtsabnahme.

MK1351A-DE © 2011 Solta Medical, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Liposonix ist eine eingetragene Marke von Solta Medical, Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften.

DIE NEUE LIPOSONIX®- BEHANDLUNG

1 Behandlung
1 Stunde*
1 Größe
kleiner*

Fettreduktion, die passt

REDUZIEREN SIE FETTPÖLSTERCHEN GANZ OHNE CHIRURGISCHEN EINGRIFF ENDLICH PASSEN SIE WIEDER IN IHRE LIEBLINGSJEANS!

ENDLICH EINE METHODE ZUR FETTREDUKTION, DIE PASST SEHEN SIE SO GUT AUS, WIE SICH FÜHLEN

Haben Sie extra Fettpölsterchen an der Taille oder Bauchspeck über dem Hosenbund bemerkt? Angesichts voller Terminkalender ist es oftmals schwierig, Zeit für eine Fitnessroutine zu finden. Egal, ob Sie wenig, viel oder keinen Sport treiben, Sie möchten einfach so gut wie möglich aussehen. Manchmal reichen Diät und sportliche Betätigung nicht aus, um die gewünschte Figur zu bekommen. Wenn Sie die letzten hartnäckigen Fettpölsterchen nicht los werden können, kann Ihnen die Liposonix-Behandlung helfen.


Die Liposonix-Behandlung ist ein nicht-chirurgisches Verfahren zur Fettreduktion, mit der das Fett dauerhaft beseitigt und der Taillenumfang reduziert wird. Die Behandlung dauert ungefähr eine Stunde und wird in einer Sitzung durchgeführt. Da es bei diesem Verfahren keine Arbeitsausfallzeiten und Nachsorge gibt, können Sie sofort wieder Ihren aktiven Lebensstil aufnehmen.

Zurück zu einer attraktiven Figur – ganz ohne chirurgischen Eingriff.

WIRKUNGSPRINZIP DER LIPOSONIX- BEHANDLUNG



Bei der *Liposonix*-Behandlung wird mittels hochintensiver fokussierter Ultraschallenergie Ihr Taillenumfang ohne chirurgischen Eingriff verringert.

Ihr Arzt setzt den Kopf des *Liposonix*-Geräts auf den zu behandelnden Bereich auf. Dann wird hochintensive Ultraschallenergie gezielt auf das unerwünschte Fett gerichtet.



Da das Fettgewebe direkt unter der Haut dauerhaft zerstört wird, kommt es nicht zu Hautschäden.

Der Körper baut die behandelten Fettzellen auf natürliche Weise ab und zurück bleibt eine schmalere und gut konturierte Taille.



BEANTWORTUNG IHRER FRAGEN

F Welche Ergebnisse kann ich erwarten?

A Im Durchschnitt können Sie eine Reduzierung um eine Konfektionsgröße erwarten. Studien haben eine durchschnittliche Verringerung des Taillenumfangs um 2,5 cm gezeigt.

F Wie lange dauert die Behandlung?

A Eine *Liposonix*-Behandlung dauert in der Regel ca. eine Stunde. Sie sollten die zu behandelnden Bereiche und die Behandlungsdauer mit Ihrem Arzt besprechen.

F Wann sind die Ergebnisse sichtbar?

A Bei den meisten Patienten ist das Endergebnis in 8 bis 12 Wochen sichtbar. So lange braucht der Körper, um die während der Behandlung zerstörten Fettzellen auf natürliche Weise abzubauen.

F Ist die *Liposonix*-Behandlung ungefährlich?

A Das *Liposonix*-System basiert auf einer wissenschaftlich fundierten Technologie, der Sie vertrauen können. Die Behandlung wurde in zahlreichen Studien umfassend untersucht und ihre Entwicklung basiert auf über zehn Jahren Forschungsarbeit und Prüfungen.

F Gibt es Nebenwirkungen?

A Da es sich bei der *Liposonix*-Behandlung um ein nicht-invasives Verfahren handelt, gibt es nur minimale oder keine Arbeitsausfallzeiten. Viele Patienten gehen schon am nächsten Tag wieder zur Arbeit oder nehmen ihre normalen Tätigkeiten wieder auf. Während der Behandlung verspüren Sie eventuell Unbehagen, Schmerzen, ein Kältegefühl, Kribbeln, Prickeln oder ein Wärmegefühl. Nach der Behandlung kann es zu einer vorübergehenden Rötung, Blutergüssen, Unbehagen und Schwellungen kommen.

F Muss ich nach der *Liposonix*-Behandlung etwas beachten?

A Es sind keinerlei Maßnahmen außerhalb der normalen Pflege erforderlich. Es ist zwar keine besondere Nachsorge erforderlich, aber wir empfehlen Ihnen, dieselbe Ernährungsweise und den aktiven Lebensstil wie vor der Behandlung beizubehalten oder diesen noch zu verbessern.

1 Behandlung
1 Stunde*
1 Größe kleiner*

VORHER



Verringerung des Taillenumfangs um 2,8 cm

Alle Vorher- und Nachher-Fotos sind nicht retuschiert und zeigen Patientinnen, bei denen beträchtliche Erfolge erzielt wurden. Die Ergebnisse können unterschiedlich sein.

1 Behandlung
1 Stunde*
1 Größe kleiner*

 liposonix®